

Voertuigcontrole Hyundai Kona



van Zuylen

Opladen



van Zuylen

Openen van de motorkap

Motorkap in gesloten toestand



Hendel bij deur bestuurderszijde



Hendel in het midden v/d
motorkap naar links bewegen
om de motorkap te
ongrendelen



Controle vloeistoffen



Ruitenwisservloeistof
(dia 10)

Remvloeistof (dia 8)

Koelvloeistof
(dia 5)

Accu (dia 9)

Koelvloeistof



Koelvloeistof zorgt voor het op temperatuur blijven van de motor. Op de afbeelding zie je het reservoir van de koelvloeistof. Controleer altijd of hier de juiste hoeveelheid vloeistof in zit.

LET OP: open dit reservoir nooit wanneer de motor warm is! Door de warmte zet de vloeistof uit en deze druk kan ervoor zorgen dat je hete vloeistof over je heen krijgt!

Minimum en maximum niveau koelvloeistof.

Remvloeistof



Op de afbeelding staat het remvloeistof reservoir afgebeeld. Controleer hier de vloeistof. Bij afwijking van de remvloeistof raadpleeg instructieboekje of een autogarage.

Accu



De accu van de auto zorgt voor de stroomtoevoer van de auto. Op de accu is er een + en een – zichtbaar, deze plus en min-pool kunnen gebruikt worden indien een auto moet worden over gestart. Controle van de accu dient door een specialist te gebeuren, ga hier niet zelf mee aan de slag.

Ruitenwisser vloeistof



Op de afbeelding zie je de ruitenwisher vuldop, er is geen minimum of maximum te vinden. Bij het vullen van deze vloeistof, vul je net zo lang totdat de vloeistof via de witte slang omhoog komt.

Goed bijhouden van de ruitenwisservloeistof is erg belangrijk. Mochten de ramen een keer onverwachts erg vies worden is het wel belangrijk dat er snel weer zicht gehaald kan worden.



van Zuylen

Controlepunten banden



Bandenspanning moet voldoende zijn (controleer instructieboekje of sticker deur/brandstofklepje).

Banden mogen niet beschadigd of uitgedroogd zijn.

Profiel diepte van de banden moet minimaal 1,6mm zijn (zie volgende dia).

Ventiel dopje moet erop zitten, om vuiligheid uit het ventiel te houden.

Controleer de banden elke dag op het oog en 1x per maand de druk exact controleren om onnodig grip verlies, hoger brandstof verbruik en extra bandenslijtage te voorkomen.

Controleer altijd alle banden! Ook je reserveband indien aanwezig.

Profiel band



De profieldiepte van een band moet altijd minimaal 1,6mm zijn. De indicatie blokjes in de band (zie omcirkeld) zijn altijd 1,6mm hieraan kun je zien hoever de band versleten is. Profiel op de band is altijd belangrijk om zo water en vuil af te voeren, zodat de band contact houdt met de weg en geen grip verliest.

Dashboard + bedieningsinstrumenten



van Zuylen

Verlichting + Richtingaanwijzer



Met de hendel links van het stuur kan de verlichting bedient worden.

- Richtingaanwijzer, naar beneden/boven bewegen
- Groot licht aanzetten, van je af bewegen
- Groot licht seinen, naar je toe halen

Met de draaiknop aan de linkerkzijde kun je de buitenverlichting aanzetten.

Van onder naar boven:

- Verlichting uit
- Verlichting automatisch
- Stadslicht
- Dimlicht

Met de draaiknop in het midden kunnen de mistlampen bedient worden.



van Zuylen

Cruisecontrol

Activeren cruisecontrol

Instellen/vastzetten
van de snelheid



Zet de cruisecontrol aan of uit met de bovenste knop.

Ingestelde snelheid kan afgesteld worden met de + en – knop.

Door de schakelaar naar boven vast te houden kan de ingestelde snelheid herpakt worden indien afgebroken.

Ruitenwissers

Bediening ruitenwissers voor.
Hendel van naar boven of
benden bewegen om
gewenste stand te kiezen.

Door deze knop te
verstellen kun je de
snelheid van de
ruitenwisser nog meer
inregelen.



Hendel naar het stuur toe
bewegen om het voorruit te
sproeien

Hendel van het stuur af
bewegen om achterrait te
sproeien

Draaiknop gebruiken om snelheid ruitenwissers
achter te bedienen

Klimaatcontrol


Als “auto” geactiveerd is wordt de temperatuur automatisch geregeld.

Door aan de knop te draaien kan de temperatuur worden ingesteld.

A/C activeert de airconditioning

Door te draaien aan deze knop gaat het systeem harder of zachter blazen.

Door de knop in te duwen activeer je de airco.



Blazer op voorruit

Achterraut + spiegel verwarming

Binnencirculatie

Dashboard

Waarschuwinglampjes



Snelheidsmeter

Kilometerteller

Accu niveau



van Zuylen

Einde voertuigcontrole

Zijn er nog twijfels, dan kun je altijd terugvallen op het instructieboek van de auto. Hierin staat alles uitgelegd.

Succes!

